

ALÜMİNYUM SİLOBAS

ALUMINIUM DRY BULK SILO



www.nursantrailer.com



NursanTrailer



www.nursantrailer.com // info@nursantrailer.com





General Information:

- Empty weight: Starts from 4.600 kg
Weight can be change according to the used equipments and capacity
- Silo capacity: 28 m³ /60 m³
- Compartments: 1-5
- Load / Offload: Practically top and bottom loading and offloading by using pipes from the bottom or sides
- Working Temperature: -20°/ +50°
- Test pressure: 3 BAR
- Operation pressure: 2 BAR

General Özellikler:

- Boş ağırlık: Min. 4.600 kg
Ağırlık kullanılan ekipmanlara ve kapasiteye göre değişebilir.
- Silobas Kapasitesi: 28 m³ /60 m³
- Bölmeler: 1-5
- Dolum / Boşaltım: Pratik üstten veya alttan dolum imkanı, yanlardan yada arkadan boşaltım tercihi.
- Çalışma Sıcaklığı: -20°/ +50°
- Test basıncı: 3 BAR
- Operasyon basıncı: 2 BAR



NursanTrailer



**Standard Accessories:**

- Top security pneumatic platform
- Side protection bar
- Fire extinguisher box
- Plastic water box
- Wheel chock
- Steel rims
- Mudguards
- Max. 6m 4" offload hose - 1 pcs

Standart Ekipmanlar:

- Pnömatik güvenlik platformu
- Bisiklet korkuluđu
- Yangın söndürme dolabı
- Plastik suluk
- Teker takozu
- Çelik jantlar
- Yuvarlak çamurluklar
- Maks. 4" 6 metrelik boşaltma hortumu 1adet

Optionals:

- Capacity of tank
- Colour of tank
- Axle type
- Aluminium rim
- Spare tyre carrier and tyre
- Tool box
- Ground connection pin

Opsiyonlar:

- Tank kapasitesi
- Tank rengi
- Aks tipi
- Alüminyum Jant
- Stepne taşıyıcı ve stepne
- Malzeme dolabı
- Topraklama pimi

Uyarı: Nursan Trailer, Silobas teknik özellikleri, ölçüleri, kullanılan malzeme ve ekipmanlarını haber vermeksizin deđiştirme hakkına sahiptir.

Warning: Nursan Trailer has rights to change Dry Bulker silo technical specifications, dimensions, used materials and equipments without any notice.

www.nursantrailer.com // info@nursantrailer.com



Konya Organize Sanayi Bölgesi
20. Sk. No: 14 KONYA / TÜRKİYE
Tel : +90 332 239 18 12 (Pbx)
Faks: +90 332 239 18 16

Konya Industrial Area
20. St. No: 14 KONYA / TÜRKİYE
Phone : +90 332 239 18 12 (Pbx)
Fax: +90 332 239 18 16